

POUR SE RENDRE A LA CLINIQUE DE LA SOURCE

- > En train, gare CFF, Lausanne, puis :
 - prendre le métro M2, arrêt Riponne-Maurice Béjart puis le bus n° 2, arrêt Vinet
OU
 - prendre le bus n° 3 ou 21, arrêt Beaulieu-Jomini
- > En voiture, autoroute A9, sortie Blécherette, puis suivre Palais de Beaulieu
Le nombre de places disponibles à La Clinique étant malheureusement limité,
en cas de forte affluence nous vous suggérons de vous garer au parking de Beaulieu.

Avenue Vinet 30
1004 Lausanne - Suisse

Tél. +41 21 641 33 55

www.lasource.ch
clinique@lasource.ch

VOUS ALLEZ PASSER UN scanner



INFORMATIONS DESTINÉES AUX PATIENTS


La Source
RADIOLOGIE

THE SWISS
LEADING
HOSPITALS
Best in class


ESPRIX
Lauréat ESPRIX 2022

EFQM
RECOGNISED
BY EFQM 2022
★★★★★

La qualité au service de votre santé



La Clinique de La Source
APPARTIENT À UNE
fondation à but non lucratif



Etiquette code-barres patient-e

Vous allez passer un Scanner

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions d'avoir choisi l'Institut de radiologie de la Clinique de La Source pour y réaliser l'examen radiologique prescrit par votre médecin traitant ou spécialiste.

Avant de réaliser cet examen, nous vous prions de prendre connaissance attentivement de ce qui suit et de répondre aux questions posées à la page suivante.

Le scanner utilise les rayons X, comme les radiographies classiques. L'examen dure 20 à 30 secondes.

Durant l'examen, une injection intraveineuse de produit de contraste iodé peut être nécessaire. La modalité d'administration sera adaptée à votre cas par le médecin radiologue en fonction des informations sur votre état de santé que vous aurez communiquées avant l'examen.

L'administration de contraste est un acte très courant et habituellement très bien toléré, il peut provoquer une sensation de chaleur dans tout le

corps. Comme avec tout médicament, des réactions mineures peuvent survenir telles qu'un petit hématome au point d'injection, une urticaire légère mais elles peuvent parfois également être plus sévères sous la forme de fuite de contraste sous-cutanée, de troubles cardio-respiratoires, d'insuffisance rénale, voire d'un arrêt cardio-respiratoire. Le risque de décès est cependant bien inférieur à un cas sur 100'000 (soit 14x moins que le risque d'être tué dans un accident de la route). Dans de rares cas, des réactions retardées, survenant des heures après l'administration de produit peuvent être rencontrées. Dans ces cas, les réactions sont mineures et peuvent être traitées par une médication adéquate.

Après l'examen

Afin d'accélérer l'élimination du produit de contraste, il vous est recommandé de boire abondamment de l'eau (sauf régime particulier).

Les images de l'examen seront interprétées par le médecin radiologue. Ce dernier établira un diagnostic et le transmettra avec un compte-rendu à votre médecin.

QUESTIONNAIRE

Veuillez répondre aux questions suivantes :

Quel est votre poids ? kg

Quelle est votre taille ? cm

	OUI	NON
• Etes-vous à jeun de nourriture depuis au moins 3 heures ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Etes-vous actuellement sous chimiothérapie ou hormonothérapie ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Etes-vous ou pourriez-vous être enceinte ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Allaitiez-vous ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Avez-vous l'un des problèmes suivants ?

• Une réaction particulière lors d'un examen avec injection de produit de contraste (scanner, artériographie, urographie, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Allergie :		
- Pollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Médicaments	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Aliments	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Asthme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Diabète, si oui : médicament :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Rénal (rein unique, insuffisance rénale, greffe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Insuffisance cardiaque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Maladie de la thyroïde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Autre maladie :		

D'une manière générale, n'hésitez pas à fournir tout renseignement vous paraissant important pour la réalisation de votre examen.

Je soussigné-e atteste de l'exactitude des renseignements et avoir compris les explications qui m'ont été données.

Date et signature :



ASSURANCES

Toutes les prestations ambulatoires, y compris les consultations avec les médecins, sont accessibles avec une assurance de base, aux mêmes tarifs que ceux des hôpitaux publics.

